

CARTA MESTRUALE E SISTEMA DI ANNOTAZIONE

ISTRUZIONI: Annota il numero di assorbenti/tamponi utilizzati al giorno in base alla quantità di sangue presente per ogni giorno di mestruazioni. Se le mestruazioni durano più di 10 giorni, continua ad annotare il punteggio su una seconda tabella. Se hai grumi di sangue, annota il numero e le dimensioni di ogni grumo per ogni giorno di mestruazione. Per sapere come misurare le dimensioni dei grumi, verifica il sistema di punteggio a destra.¹

Se si verificano abbondanti perdite di sangue o flussi di sangue tali da compromettere le attività quotidiane e la qualità della vita, segna un "1" in quel giorno. Se si utilizzano coppette mestruali, si consiglia di utilizzare una coppetta con l'indicazione del volume. Inserisci nella casella il volume della coppetta. Quindi inserisci la lettera corrispondente alla quantità di sangue nella tabella.

ASSORBENTI	Giorno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Annotare	Punti
Leggermente macchiato												1 punto per ogni assorbente	
Moderatamente sporco												5 punti per ogni assorbente	
Completamente impregnato												20 punti per ogni assorbente	
Piccolo grumo di sang come un acino	gue:											1 punto per ogni grumo	
Grande grumo di sang come una fragola	gue:											5 punti per ogni grumo	
Grondante												5 punti per ogni giorno	

TAMPONI	Giorno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	Annotare	Punti
Leggermente macchiato												1 punto per ogni tampone	
Moderatamente sporco												5 punti per ogni tampone	
Completamente impregnato												10 punti per ogni tampone	
Piccolo grumo di sang come un acino	ue:											1 punto per ogni grumo	
Grande grumo di sang come una fragola	ue:											5 punti per ogni grumo	
Grondante												5 punti per ogni giorno	

COPPE MESTRUALI														
Volume della coppa ml.	Scelte di annotazione	0			A		B		7	С	Y	D	E	F
		0	O punti		punti		punti		punti			punti	punti	punti
	Giorno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		Punteggio	
Coppa mestruale 1														
Coppa mestruale 2														

PUNTI TOTALI	

se il tuo totale è più di 100, prendi in considerazione un colloquio con un medico.